

AGRIMAXFORTIS РАДИАЛЬНЫЕ СВЕРХБОЛЬШИЕ ШИНЫ



Максимум Агрокультуры

AGRIMAXFORTIS РАДИАЛЬНЫЕ СВЕРХБОЛЬШИЕ ШИНЫ

- Используется на тракторах большой мощности, обеспечивают очень высокую нагрузку при низком давлении.
- Специальный рисунок протектора распределяет нагрузку в пятне контакта, что обеспечивает равномерное давление и минимальное уплотнение почвы. Шины Agrimax Fortis отлично подходят для подготовки почвы, посадок и обработки земли.
- Сверхпрочный каркас поддерживает отличный комфорт езды, как на дороге, так и в поле.
- Широкие и глубокие грунтозацепы отличаются минимальным сопротивлением качению, гарантируют лучшее сцепление и хорошую износостойкость шины



AGRIMAX FORTIS

Типоразмеры

| Размер | Индекс нагрузки | Ширина в сечении | Наружный диаметр | Статический радиус под | Длина окружности | Обод | | Динам- ический радиус качения (мм) | Макс. нагрузка при | | Макс. давление |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | ± 2 % (мм) (мм) | | радиус под нагрузкой (мм) | качения (мм) | Номинальный | Допустимый | | 65 км/ч (кг) | 40 км/ч (кг) | (бар) |
| 600/70 R 30 | 158 D /161 A8 165 D /168 A8 | 611 | 1602 | 711 | 4774 | DW20B | DW18L W18L | 750 | 4250 5150 | 4625 5600 | 2.4 3.2 |
| 600/70 R 34 | 160 D /163 A8 | 611 | 1704 | 761 | 5109 | DW18 L | DW20B W18L | 800 | 4500 | 4875 | 2.4 |
| 650/85 R 38 | 173 D /176 A8 | 675 | 2071 | 917 | 6213 | DW23B | DW21B DW20B | 975 | 6500 | 7100 | 2.4 |
| 800/70 R 38 | 178 D /181 A8 183 D /186 A8 | 798 | 2085 | 922 | 6255 | DW25B | DW23B DW27B | 975 | 7500 8750 | 8250 9500 | 2.4 3.2 |
| 710/75 R 42 | 175 D /172 E | 716 | 2133 | 970 | 6375 | DW23B | DW25B | 1025 | 6900 | 7560 | 2.4 |

Скоро будет в поставках: ● 710/70 R 42

